



ONDERHOUD WASTAFELS, BADKAMERMEUBELN, SPIEGELS EN KRANEN

Goed onderhoud zorgt voor
een langere levensduur.

SANIBELL



ALGEMENE INFORMATIE

+31 (0) 186 657 347

info@sanibell.nl

In onze webshop vindt u de geadviseerde onderhoudsproducten cq -sets voor de geleverde badkamermeubelen, wastafels en spiegels. Alle producten zijn voorzien van een gebruiksaanwijzing. In het belang van de continue productontwikkeling behouden we ons het recht voor om productspecificaties en verpakking op ieder moment zonder aankondiging of verplichting te wijzigen. Fouten of omissies uitgesloten.

www.sanibell.nl

© Sanibell 2025. Alle rechten voorbehouden.

INHOUD

Porselein	04
Polystone	06
Onyx/Solid Surface	08
Quartz	10
Acryl	12
Natuursteen (bluestone, marmer & travertin)	14
Keramische (tegel) slabs.....	16
Spiegelglas	18
Melamine houtdecor	21
Gelakt hout	23
Echt hout; massief of fineer.....	25
Kranen, sifons en afvoerpluggen	31

PORSELEIN

Het oppervlak van alle porseleinen wastafels bestaat uit een geglaazuurde, dunne, glasachtige laag.

Porselein kenmerkt zich door de gebruiksvriendelijkheid en het gladde oppervlak. Dat wil niet zeggen dat het ongevoelig is voor beschadigingen. Harde, vallende objecten kunnen het glazuur beschadigen en dat kan leiden tot onherstelbare scheuren en oppervlaktebeschadigingen.

VERWIJDEREN VAN VLEKKEN

Voor de dagelijkse reiniging kunt u normale schoonmaakmiddelen, zoals allesreinigers, voor sanitair gebruiken. Eventuele kalkresten kunnen bijvoorbeeld verwijderd worden met de in de handel verkrijgbare kalkverwijderaars of de reguliere op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen. Deze zijn het minst agressief en het minst schadelijk voor het milieu en onze handen.

Het gebruik van schuurmiddelen op basis van zand wordt afgeraden. Door het veelvuldig schuren met deze middelen wordt de bovenste laag van het glazuur afgeschuurd, waardoor vuil in de toplaag gaat zitten. De polijstmiddelen op basis van krijt kunnen wel normaal op keramiek gebruikt worden omdat dit zacht is en dat het een polijstende in plaats van een schurende werking heeft.



REINIGING EN ONDERHOUD

Voor dagelijkse reiniging adviseren we de conventionele schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen op basis van azijn. Voor een zachte maar grondige reiniging adviseren wij Cramer Email Keramiek (1). Metalen schaafplekken, vaak grijze lijnen kunnen makkelijk worden verwijderd met de Cramer Bath-Rubber (2).

BEHANDELING VAN KRASSEN

Keramiek is bij normaal gebruik dus heel kraswerend. Maar echte diepe krassen in het oppervlak (meestal het gevolg van een grove botsing met een zwaar of scherp voorwerp) zijn met de gebruikelijke schoonmaakmiddelen niet te verwijderen. Kleine beschadigingen daarentegen kunnen worden hersteld met de Cramer Touch-up Stick (3) en het Cramer Reparatieset (4) kan worden toegepast bij iets grotere beschadigingen en bijvoorbeeld bij impactschade op de randen van de wasbak.



POLYSTONE

Polystone wastafels hebben een basis van minerale vulstoffen en een polyester/epoxy bindmiddel en zijn voorzien van een harde kunststof toplaag (gelcoat). Ze zijn gemakkelijk schoon te maken en schoon te houden met water en de gebruikelijke, in de supermarkt verkrijgbare, huishoudelijke reinigingsmiddelen.

VERWIJDEREN VAN VLEKKEN

Vlekken zijn door het gladde oppervlak eenvoudig te verwijderen met een vochtige doek of gewoon met water en een vloeibaar afwas- of reinigingsmiddel. Gebruik geen chemische middelen zoals bijvoorbeeld bleekwater, haarverf of nagellakverwijderaar/aceton. Deze middelen kunnen de wastafel onherstelbaar beschadigen en/of verkleuren.

Opmerking: puntige, vallende voorwerpen kunnen het oppervlak beschadigen. Mineraal gegoten composieten zijn gevoeliger voor krassen dan keramiek/porselein en zijn niet bestand tegen temperaturen die continu hoger zijn dan 65 graden Celsius.

Moeilijk te verwijderen vlekken en lichte, oppervlakkige krassen kunnen ook verwijderd worden met behulp van de **Cramer Acryl-Mineral** (1). De **Cramer Touch-up Stick** (2) en de **Cramer Reparatieset** (3) kunnen worden toegepast bij kleine beschadigingen.



1



2



3

REINIGING EN ONDERHOUD

Mineraal gegoten composieten mogen alleen worden gereinigd met een zachte spons/doek en een zandvrije vloeibare reiniger of het speciale poetsmiddel: **Cramer Acryl-Mineral** (1) en reinigingsmiddel: **Cramer Mineral-Cast-Cleaner** (4).



4

ONYX - SOLID SURFACE

Solid surface wastafels en wastafelbladen zijn gemaakt uit massief oppervlaktemateriaal dat is samengesteld uit natuurlijke mineralen, kleurpigmenten en acrylaten. Een duurzaam, niet poreus en daarom heel hygiënisch materiaal. Het kan tegen een stootje en is flexibel thermisch te vervormen.



VERWIJDEREN VAN VLEKKEN

Solid Surface is vlekbestendig, maar we adviseren de gemorste vlekken direct met een zachte doek te verwijderen. Spoel daarna het oppervlak met warm water en droog af met een zachte doek. Gebruikelijke zachte huishoudmiddelen (schuurcrème) en een microvezeldoekje zijn hierbij gewoon te gebruiken. Gebruik geen bijtende of agressieve schoonmaakmiddelen. Het is belangrijk om het oppervlak na gebruik goed af te drogen met een schone, zachte doek. Kalkresten verwijdert u met een gewoon huishoudelijk ontkalkingsmiddel. Hierna wel goed spoelen met warm water en droog maken met een zachte doek. De aanwezigheid van kalk in water zorgt ook voor vlekken en daarom moet het niet de gelegenheid krijgen om het lang in te laten trekken. Hardnekkigere vlekken verwijdert u met een (ammoniakhoudend) schoonmaakmiddel. Gemorste chemicaliën moeten direct verwijderd worden met overvloedig zeepsop.



REINIGING EN ONDERHOUD

Voor de dagelijkse onderhoud van Solid surface oppervlakken wordt geadviseerd schoon te maken met een zachte spons/doek en een zandvrije vloeibare reiniger. Voor een intensievere, periodieke reiniging adviseren wij het speciale poetsmiddel Cramer Acryl-Mineral (1) en voor de dagelijkse reiniging adviseren wij de Cramer Mineral-Cast-Cleaner (2).

BEHANDELING VAN KRASSEN

Natuurlijk ontstaan er op solid surface ook oppervlakkige krasjes bij dagelijks gebruik. Deze zijn eenvoudig te verwijderen met een schuursponsje en een zacht schuurmiddel zoals bijvoorbeeld schuurcrème. Diepere krasen zijn ook te herstellen omdat het solid surface materiaal massief en homogeen is. Om glansverschillen of ongewenste kleurschakeringen te vermijden, wordt geadviseerd om het totale oppervlak te behandelen. Bij de wat diepere krasen in draaiende beweging opschuren met korrel 320. Bij nog grotere schade of barsten kunt u het beste contact opnemen met onze service afdeling.

QUARTZ

De Quartz wastafelbladen zijn gemaakt van een zogenaamd composiet steen. Dat wil zeggen: het bestaat voor ruim 93% uit natuurlijke quartzkorrels en voor 7% uit een gepigmenteerd kunststof bindmiddel.



VERWIJDEREN VAN VLEKKEN

Het is belangrijk om gemorste producten direct met ruim voldoende warm water te verwijderen. Het moet voorkomen worden dat het de steen aantast. Gebruikelijke zachte huishoudmiddelen en een microvezeldoekje zijn hierbij gewoon te gebruiken. Gebruik geen bijtende of agressieve schoonmaakmiddelen. Het is belangrijk om het oppervlak na gebruik goed af te drogen met een schone, zachte doek.

Opmerking: ook een waterontharder kan het oppervlak beschadigen. De waterontharder dient op DH3 te worden ingesteld.

BEHANDELING VAN KRASSEN

Zoals bij elke steensoort kunnen scherpe voorwerpen krasjes achterlaten. Vaak herkenbaar als witte sporen. Deze zijn licht op te wrijven met een zogenaamde wonderspons die bij elke drogist maar ook in de webshop te verkrijgen is. Wrijf met de spons in cirkelvormige bewegingen tot dat de kras niet meer opvalt. De Quartz wastafels zijn vanuit de fabriek behandeld met een beschermende coating. Wij adviseren u het product regelmatig te onderhouden met de speciaal daarvoor ontwikkelde producten.

REINIGING EN ONDERHOUD

Voor de bescherming, reiniging en onderhoud van quartz oppervlakken hebben we een speciale **Tenax Care Kit** (Enhancer effect) beschikbaar.

Tenax Care Kit (Enhancer Effect) bevat drie producten:

BRITOP: GEBRUIKSKLAAR UNIVERSEEL REINIGINGSMIDDEL – 150 ML SPRAY

Een gebruiksklaar reinigingsmiddel speciaal aanbevolen voor een eenvoudige en snelle dagelijkse reiniging van alle oppervlakken.

BOOSTER ALK EASY: ALKALISCH ONTVETTEND MIDDEL VOOR HET VERWIJDEREN VAN HET MEEST HARDNEKKIG VUIL – 150 ML SPRAY

Te gebruiken bij organische en anorganische vlekken en bijzonder hardnekkig vuil (zoals was, olie, vet, wijn, cola, dagelijkse voedselvlekken, fruitvlekken, vingerafdrukken, enz.) die niet verwijderd kunnen worden met producten voor de normale reiniging van oppervlakken.

TONER: UNIVERSEEL KLEURHERSTELLEND BESCHERMINGSMIDDEL OP BASIS VAN OPLOSMIDDEL. GOEDGEKEURD VOOR CONTACT MET LEVENSMIDDELEN (VERORDENING EG 1935/2004) – 150 ML FLACON

Na buitengewone reinigingswerkzaamheden aan de oppervlakken is het raadzaam de bescherming ervan te herstellen. De Toner zorgt voor het herstel van het oppervlak en doet de kleur herleven. Bovendien beschermt het tegen vlekken zonder de natuurlijke eigenschappen van het materiaal aan te testen.



ACRYL

Acryl wastafels zijn kunststof wastafels, het materiaal dat we kennen van de douchebakken. Het onderhoud van uw acryl wastafel is zeer eenvoudig omdat vuil bijna geen kans krijgt zich te hechten op het gladde en poriënloze oppervlakte.

REINIGING EN ONDERHOUD

Voor het normale dagelijkse onderhoud neemt u een zeem of zachte doek met vloeibaar afwas- of reinigingsmiddel (een vet oplozend spoelmiddel of allesreiniger). Daarna spoelen met schoon water. Gebruik geen (vloeibaar) schuurmiddel of schuurspons, u beschadigt daarmee het acryloppervlak. Gebruik geen stoomreiniger. Eventuele kalkresten verwijdt u met huishoudazijn. Gebruik geen kalkverwijderaar (zoals bijvoorbeeld voor het reinigen van warmwaterapparatuur). De chemicaliën kunnen het oppervlak voorgoed verkleuren. Acryl mag alleen worden gereinigd met zeep, vloeibare niet schurende badkamerreinigers of het speciale reinigingsmiddel Cramer Acryl-Mineral (1).

BEHANDELING VAN KLEINE KRASSEN

Kleine krassen kunnen worden verwijderd met Cramer Acryl-Mineral (1) grotere beschadigingen kunnen gerepareerd worden met de Cramer Touch-Up Stick (2) of de Cramer Repair-Kit (3).



1



2



3

NATUURSTEEN

(BLUESTONE, MARMER & TRAVERTIN)

Natuursteen is een natuurproduct en kan dus qua kleur en structuur afwijken van wat u in de winkel hebt gezien. Natuursteen is ook niet ongevoelig voor krassen. Wel is natuursteen direct vanaf de fabriek geïmpregneerd. Door deze impregnering wordt het binnendringen van water, vet en vuil voorkomen en wordt een hoog beschermend (anti-vlek) effect bereikt.



VERWIJDEREN VAN VLEKKEN

Natuursteen is poreus materiaal waardoor er altijd vlekken kunnen ontstaan. Reinig daarom onmiddellijk na het morsen en houd het oppervlak stofvrij. Laat de vervuiling zich niet ophopen (make-up, water, etc.) en spoel de wastafel na gebruik grondig met water en wrijf droog met een zachte doek.

Bij montage van de natuursteen wastafel mag er alleen zuurvrije kit gebruikt worden. Het zou kunnen dat er in andere kitsoorten olie zit en die trekt onmiddellijk in de steen en geeft dan vlekken die niet meer te verwijderen zijn.

Zuren en alkalische stoffen zijn erg slecht voor de glanzende toplaag. Wij adviseren deze materialen niet te gebruiken: zuurhoudende toilet- en tegelreinigers, ammoniak, schurende (vloeibare) reinigingsmiddelen, citroen(zuur), azijn, alcohol, ruitenreinigers, schuursponsjes, staalwol.

BEHANDELING VAN KRASSEN

Natuursteen is niet bestand tegen alle soorten vlekken en krassen. Een waterafstotende sealer/impregneermiddel gaat het binnendringen van vloeistoffen tegen. Dit betekent niet dat het blad hierdoor volledig beschermd wordt. Het is raadzaam om minstens één keer per jaar het steenoppervlak te beschermen met een sealer/impregneermiddel.

Natuursteen moet opnieuw geïmpregneerd worden wanneer het water niet meer afstoot. U kunt dit zien als het water zichtbaar, binnen 5 minuten in het oppervlak trekt. Als dit het geval is dan is het tijd om opnieuw te impregneren. Natuursteen in vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers moet vaker worden geïmpregneerd dan het steen in overige binnenruimtes. De frequentie hiervan hangt af van het gebruik. In vochtige ruimtes wordt jaarlijkse impregnatie aangeraden.

REINIGING EN ONDERHOUD

Voor de dagelijkse reiniging en onderhoud van de wastafels en waskommen met de Lithofin Natuursteen Care-Kit wordt het natuursteen gereinigd, geïmpregneerd en is direct klaar voor dagelijks onderhoud. Natuursteen Care-Kit is dé onderhoudsset om uw natuursteen te beschermen en te onderhouden. Elke set bevat:

- 500 ml Lithofin Vuiloplosser (reinigingsmiddel)
- 250 ml Lithofin Vlekstop W (impregneermiddel)
- 500 ml Lithofin Easy Clean (onderhoudsmiddel)
- Een polijst / poetsdoek en spuitpistool voor de Lithofin Easy Clean



KERAMISCHE (TEGEL) SLABS

Wastafels, tegels en afdekplaten die gemaakt zijn van keramische (tegel) slabs hebben superieure technische eigenschappen en zijn onderhoudsarm, niet poreus en bijzonder kras- en hittebestendig.



VERWIJDEREN VAN VLEKKEN

Het 100% natuurlijke, keramische tegelmateriaal is gemaakt van granietmaterialen, glasmineralen en natuurlijke oxiden. Deze tegelplaten worden onder extreem hoge druk samengeperst en daarna door een oven op een temperatuur van 1200 graden gevoerd. Dit verdichtingsproces creëert een hard en esthetisch tegelmateriaal dat onderhoudsarm, niet poreus en bijzonder kras – en hittebestendig is.

Dat neemt niet weg dat er geen hete materialen op het werkblad gezet mogen worden. Gebruik altijd een onderzetter om beschadiging of veel poetswerk te voorkomen. Ga vervolgens nooit op een werkblad staan of zitten om, bijvoorbeeld de spiegel boven de wastafel schoon te maken. Het kan bij plaatselijke druk van bovenaf scheuren of barsten.

BEHANDELING VAN VLEKKEN EN ONDERHOUD

Vermijd altijd het contact met agressieve, zure en bijtende middelen in de wastafel. Voor de gebruikelijke huishoudelijke vlekken en het dagelijks onderhoud kunt u met een sopje van gewone allesreiniger of Cif (zonder citroen) al goed uit de voeten. Natuurlijk dient u daarna de wastafel/afdekplaat met voldoende schoonwater na te spoelen. Voor de wat ernstigere vervuiling kunt u Cif (zonder citroen) gebruiken, zo nodig onverdund in combinatie met ruwe kant van een schuursponsje. Altijd met voldoende schoon water naspoelen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Voor de dagelijkse reiniging en onderhoud is er ook een specialistisch schoonmaakmiddel voorhanden: Total Clean schoonmaakset bestaat uit een dagelijkse reiniger, een intensieve reiniger en microvezeldoek. Total Clean Daily; de dagelijkse reiniger wordt geleverd in een sprayfles. Deze licht alkalische dagelijkse reiniger is geschikt om lichte tot middelzware vervuiling te verwijderen.

De **Total Clean Intensive** is een sterke reiniger die geschikt is om hardnekkig vuil te verwijderen. Deze reiniger kan naast keramiek ook gebruikt worden op graniet, marmer, beton en composiet.



SPIEGELGLAS

Het poriënvrije oppervlak van glas is hygiënisch en onderhoudsvriendelijk.



VERWIJDEREN VAN VLEKKEN

Glas kan met milde schoonmaakmiddelen en gebruikelijke glasreinigers worden schoongemaakt. Chemicaliën of bijtende middelen moeten onmiddellijk met water worden afgenomen om het aluminium kader, glazen oppervlak, de randen en de achterzijde van het spiegelglas te beschermen. Chemicaliën kunnen ook de zilverlaag aantasten. Schuren (met een schuurspons) en hard wrijven kunnen ook het glazen oppervlak beschadigen. Glas is een prachtig product maar glas en kalk gaan niet goed samen. Glas vereist daarom extra aandacht. Na gebruik het glazen oppervlak en de randen altijd goed droog maken.

REINIGING EN ONDERHOUD

Glas mag alleen met een niet schurende, zachte doek of spons schoongemaakt worden (gebruik geen microvezeldoekjes, schuursponsjes en geen krassende of schurende reinigingsmiddelen). Glazen oppervlakken mogen alleen worden gereinigd met neutrale reinigingsmiddelen, speciale glasreinigers zoals de Sanibell spiegel reiniger, gedenatureerde alcohol of zeep. De Sanibell spiegel reiniger druip niet door de foam sprayer en tast de achterzijde van het spiegelglas niet aan. Vermijd zoveel mogelijk dat vloeistof tussen het aluminium kader, verlichtingsstrip en spiegelglas terecht komt.



BADKAMERMEUBELN

Badkamermeubelen zijn gemaakt van:

- Melamine houtdecor
- Gelakt hout
- Massief hout of met echt hout gefineerd

MELAMINE HOUTDECOR

Melamine houtdecor wordt altijd op spaandplaat aangebracht. Het hout wordt hierbij voorzien van een dun laagje melaminehars in een houtmotief. Dit kan met een glanzende of matte afwerking zijn. Het materiaal wordt door hitte en druk aangebracht. Dankzij de hars blijft de coating hechten op het hout. Melamine badkamermeubels hebben een krasvrij en slijtvast oppervlak.

ALGEMEEN DAGELIJKS ONDERHOUD

Schoonmaken met een zachte droge doek. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil gebruikt men een vochtige doek met warm water en een mild reinigingsmiddel. De oppervlakte dient altijd na reiniging gedroogd te worden. Gebruik bij reiniging nooit schurende, zuur- of oplosmiddelhoudende of vethoudende reinigingsmiddelen. Als het meubel nat wordt, droog deze dan zo snel mogelijk. Laat het meubeloppervlak nooit nat of vochtig voor langere perioden.

Gemorste chemicaliën zoals ontkalkingsmiddelen, nagellak remover, haarkleuringen etc. dienen zo snel mogelijk verwijderd te worden. Beschadigingen zoals krassen en scheuren op gelamineerde, gefineerde of gelakte oppervlakten zijn minder waterbestendig. Om opswelling te voorkomen is dan extra voorzichtigheid geboden. Bij ernstige beschadigingen adviseren wij u een specialist te raadplegen.





GELAKT HOUT

Hoogglans of mat gelakte badkamermeubelen zijn vervaardigd van MDF. Tijdens het productieproces worden ze voorzien van een laklaag en daarna gepolijst.

ALGEMEEN DAGELIJKS ONDERHOUD

Schoonmaken met een zachte droge doek. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil gebruikt men een vochtige doek met warm water en een mild reinigingsmiddel. De oppervlakte dient altijd na reiniging gedroogd te worden. Gebruik bij reiniging nooit schurende, zuur- of oplosmiddelhoudende of vethoudende reinigingsmiddelen. Als het meubel nat wordt, droog deze dan zo snel mogelijk. Laat het meubeloppervlak nooit nat of vochtig voor langere perioden.

Gemorste chemicaliën zoals ontkalkingsmiddelen, nagellak remover, haarkleurigen etc. dienen zo snel mogelijk verwijderd te worden. Beschadigingen zoals krassen op gelakte oppervlakten zijn minder waterbestendig. Om opzwellling te voorkomen is dan extra voorzichtigheid geboden.

BEHANDELING VAN KRASSEN IN GELAKTE MEUBELEN

Diepe krassen in het oppervlak (meestal het gevolg van een grove botsing met een zwaar of scherp voorwerp) zijn met de gebruikelijke schoonmaakmiddelen niet te verwijderen.

Kleine beschadigingen daarentegen kunnen worden hersteld met de **König Kantenfix Premium/bijwerkstift/lakstift**.

Deze lakstiften zijn verkrijgbaar in de kleuren van de in het assortiment beschikbare badkamermeubelen en zijn geschikt voor het dekkend inkleuren van hoeken, kanten, groeven, lasnaden en 'muizetandjes'. De lak is sneldrogend, heeft een hoge dekkracht en is op acrylbasis.





ECHT HOUT; MASSIEF OF FINEER

Eikenhout heeft van zichzelf een open structuur en neemt gemakkelijk vocht op. Onze met echt eikenhout gefineerde meubelen worden voorzien met een matte laklaag in de kleuren Natur, Light, Shadow, Dark of met een twee componentencoating van **Rubio Monocoat Oil** in de kleuren Aqua, Ash grey, Chocolate of Charcoal. De meubelen die voorzien zijn van massieve panelen hebben alleen een coating van Rubio Monocoat in de hierboven genoemde kleuren.

Bij het onderhoud van deze meubelen wordt een onderscheid gemaakt tussen meubelen die met vernis gelakt zijn. Dat zijn alleen de gefineerde meubelen. Deze gelakte fineer meubelen vergen eigenlijk geen onderhoud. Vernis is een laag die over alle zijden van het hout wordt aangebracht, waardoor het waterdicht wordt. Houd er rekening mee dat bij beschadiging van de vernislaag het hout weer vocht op kan nemen.

Voor de meubelen die voorzien zijn van een twee componenten Rubio Monocoat Oil zijn er speciale onderhoudsproducten beschikbaar.

ALGEMEEN DAGELIJKS ONDERHOUD

Echt hout (massief of fineer) dient schoongemaakt te worden met een zachte droge doek. Daarbij dienen schurende en/of scherpe voorwerpen vermeden te worden.

Voor het verwijderen van hardnekkig vuil gebruikt men een vochtige doek met warm water en een mild reinigingsmiddel. De oppervlakte dient altijd na reiniging gedroogd te worden. Gebruik bij reiniging nooit schurende, zuur- of oplosmiddel houdende of vethoudende reinigingsmiddelen.

Als het meubel nat wordt, droog deze dan zo snel mogelijk. Laat het meubeloppervlak nooit nat of vochtig voor langere perioden. Bij langdurig overmatig contact met water kunnen er witte plekken in het hout ontstaan. Dan is het vocht in het hout gekomen en gaat het 'open' staan. Tevens kunnen er dan kalkvlekken in het hout ontstaan. Daarnaast kunnen bij eiken zwarte vlekken ontstaan wanneer het in contact komt met metaal. Het metaal reageert op het looizuur wat in het eikenhout aanwezig is. Denk hierbij aan metalen potjes en ook bijvoorbeeld parfum waar ook metaaldeeltjes in zitten.

Gemorste chemicaliën zoals ontkalkingsmiddelen, nagellak remover, haarkleurigen etc. dienen zo snel mogelijk verwijderd te worden. Beschadigingen zoals krassen op massieve, gefineerde of gelakte oppervlakten zijn minder waterbestendig. Om opzwellling te voorkomen is dan extra voorzichtigheid geboden.



RUBIO MONOCOAT EASY CARE SET (VLEKKENSET)

Deze set bevat 4 x 100ml flesjes: Monocoat Tannin Remover, Grease Remover, Limespot Remover en de Soap.

SOAP (1): Geconcentreerd, uiterst economisch qua verbruik.


TANNIN REMOVER (2): Zwarte/looi-ur vlekken (bv. kringen/vlekken van blikjes, bloempotten). Kan ook ingezet worden na waterschade. Kan zowel gebruikt worden op onbehandelde, geoliede als gewaxte oppervlakken.

LIMESPOT REMOVER (3): Kalkvlekken en andere alkalische vlekken (bv. urine, meststoffen, roestvlekken, chauffagewater). Kan ook ingezet worden bij witte kringen.

GREASE REMOVER (4): Vetvlekken (bv. olijfolie, frietvet, chips, olie). Zo snel mogelijk na het ontstaan van de vlek aanbrengen, om het indringen van de vlek te voorkomen.

MICROVEZELDOEK (5): Geschikt voor al je houten oppervlakken.

KLEUREN RUBIO MONOCOAT MASSIEF



BEHANDELING VAN KRASSEN EN BESCHADIGINGEN – FINEER LAK

Bij de behandeling van krassen in gefineerde meubelen wordt een onderscheid gemaakt tussen meubelen die met vernis gelakt zijn en meubelen die voorzien zijn van een twee componenten Rubio Monocoat Oil.

Krassen en vlekken op gelakte (pag. 23) of gecoate massieve of gefineerde (pag. 25) houten meubelen moeten zo snel mogelijk worden behandeld cq gerepareerd zodat er geen verdere schade aan de oppervlakken ontstaat. Gelakte en gefineerde oppervlakken verouderen en kleur kan naarmate de tijd verstrijkt veranderen. Dat is een natuurlijk proces en niet tegen te gaan. Het continu blootstellen aan UV straling (zoals direct zonlicht) kan wel de kleurverandering versnellen.

Geen boom is hetzelfde. Onze massief eiken meubelen kunnen soms wat kleurverschillen hebben in de onderlinge kasten. Deze mogelijke kleurverschillen zijn vaak eenvoudig zelf op te lossen met het Rubio Monocoat Oil Plus 2c in de kleur van uw meubel. Met een paar druppels olie op een doekje kleurt u het meubel zelf makkelijk bij.

BEHANDELING VAN KRASSEN IN MASSIEVE MEUBELN MET RUBIO MONOCOAT

De massieve meubelen zijn beschermd en gekleurd met een twee componenten Rubio Monocoat Oil. De volledig massieve eiken panelen zijn altijd op te schuren en kunnen dan voorzien worden van een nieuwe laag.

RUBIO MONOCOAT ONDERHOUD VOOR MEUBELN MET MASSIEF HOUTEN AFWERKINGEN

RUBIO MONOCOAT RENEW (500 ML) – (1)

Rubio Monocoat Renew is een gebruiksklaar product dat met Rubio Monocoat Oil Plus 2C behandelde oppervlakken oprist, herstelt en beschermt. Renew dient te worden gebruikt wanneer het oppervlak te droog of ruw aanvoelt, of wanneer de afwerking door intensief gebruik is versleten. Indien kleurherstel nodig is, voer dan een renovatie uit met Rubio Monocoat Oil Plus 2C in de originele kleur.

RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C (100 ML) – (2)

Indien het met Oil Plus 2C behandelde oppervlak veel slijtage, hardnekkige vlekken vertoont, of een kleurreparatie nodig heeft, raden we een onderhoud aan met Oil Plus 2C in de originele kleur. Met Oil Plus 2C zorgt u ervoor dat het houten oppervlak, ongeacht de schade, weer zijn oorspronkelijke glans en schoonheid terugkrijgt.



TIPS OM PROBLEMEN TE VOORKOMEN MET GEFINEERDE EN MASSIEVE HOUTEN MEUBELEN:

- Vermijd het gebruik van chemicaliën, zoals chloor, terpentine e.d. in de buurt van het meubel. Wanneer dit soort stoffen in contact komen met meubel dan zullen er zeer moeilijk verwijderbare vlekken ontstaan.
- Ook het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen wordt afgeraden, omdat deze de olielaag aantasten. Water vormt voor meubelen met een Rubio Monocoat bescherming geen enkel probleem.
- Wel dient de oppervlakte altijd na reiniging gedroogd te worden.
- Als het meubel nat wordt, droog deze dan zo snel mogelijk.
Laat het meubeloppervlak nooit nat of vochtig voor langere perioden.
- Dagelijks schoonmaken met water en zeep is niet aan te raden.
- Meubelen die beschermd zijn met Rubio Monocoat niet afwisselen met andere beschermingsproducten.
- Meubelen die alleen beschermd zijn met een vernislaag niet behandelen met Rubio Monocoat.

EXTRA VOORLICHTING OVER ONZE PUSH-TO-OPEN BADKAMERMEUBELEN DIE VOORZIEN WORDEN VAN GEFROESDE MASSIEVE FRONT- EN ZIJPANELEN

Bij de vlakke en gegroefde massief eikenhouten front- en zijpanelen die voor de push-to-open meubelen worden gebruikt hebben we er alles aan gedaan om het kromtrekken en scheuren van het hout tegen te gaan. Hout werkt! Want hout is een natuurproduct en 'leeft'. Het werken van hout kan niet volledig tegen gegaan worden. Wel hebben we er alles aan gedaan om er voor te zorgen dat het hout niet krom trekt of gaat scheuren op het moment dat het hout aan het krimpen of uitzetten is.

Om de spanning in het massieve hout te verminderen hebben we ontspanningsgroeven/inkepingen aangebracht in de panelen. Ook zijn de panelen opgebouwd uit meerdere planken/delen die om en om geschikt en verlijmd worden. Dit principe van paneelvorming is al een beproefd hulpmiddel tegen kromtrekken, het inzagen (laten ontspannen van de panelen) is een andere toegepaste preventieve oplossing.

Voor de gefreesde massief eikenhouten frontpanelen die voor de push-to-open badkamermeubelen worden gebruikt hebben we metalen paneelrichters in laten frezen. Deze paneelrichters kunnen namelijk de werking van het hout corrigeren op het moment dat het paneel onverwacht krom trekt. De wisselende temperatuur omstandigheden, de verschillen in luchtvochtigheid en bijvoorbeeld tocht kunnen helaas leiden tot deze ongewenste situatie. Maar gelukkig niet onoverkomelijk!

Een paar extra tips ter voorkoming van kromtrekken/scheuren van het hout

- De luchtvochtigheid omhoog brengen (als het rond de 60% schommelt is dit prima). Het flink stoken in huis onttrekt vocht aan de lucht waardoor hout krimpt. Door temperatuur alleen zal hout niet krom trekken. Maar het hout kan wel krom trekken van vocht dat in het hout terecht komt. Het meubel moet in een ruimte staan waar het vochtigheidsniveau redelijk hetzelfde is.
- Plaats het meubel daarom ook niet te dicht bij de verwarming en vermijd ook plaatsing in de rechtstreekse zon. Het te snel drogen van hout zal leiden tot scheuren en kromtrekken.

KRANEN, SIFONS EN AFVOERPLUGGEN

De kranen, hand- en hoofddouches, accessoires en andere toebehoren zijn vervaardigd van hoogwaardig messing en voorzien van een onderhoudsvriendelijke PED finish (Pulse Electro Deposition) of PVD finish (Physical Vapour Deposition). Sommige series zijn voorzien van de slijtage bestendige RVS316 (roestvrijstaal), waarbij vlekken en vingerafdrukken minder zichtbaar zijn.

VERWIJDEREN VAN VLEKKEN MESSING

Om kalkaanslag te voorkomen adviseren wij kranen, douche en accessoires altijd na gebruik met een zachte doek droog te maken. Is er toch kalkaanslag ontstaan, verwijder dit dan met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen grove doekjes, schuursponsjes, schuurmiddelen of borstels.

ALGEMEEN DAGELIJKS ONDERHOUD

Gebruik voor de dagelijkse reiniging van de kranen een zacht doekje dat vochtig is gemaakt met water (indien nodig) wat mild reinigingsmiddel of een beetje zeep. Gebruik nooit reinigingsmiddelen zoals schuurpoeder, vloeibaar schuurmiddel, staalwol, microvezeldoekje of een schoonmaakmiddel dat kalk oplost, zuur is of alcohol of een schuurmiddel bevat.

Kalkaanslag kan worden verwijderd met water en schoonmaakazijn. Gebruik nooit schuurmiddelen, chloor of zoutzuurhoudende schoonmaakmiddelen. Altijd goed naspoelen met water en nadrogen/oppoetsen met een schone en droge doek. Dit is noodzakelijk om de resten van schoonmaakmiddelen goed te verwijderen.

Gebruik geen stoomreiniger vanwege de hoge temperaturen. Dit kan de finish van de kraan beschadigen.

Voor de kranen die gemaakt zijn van RVS, geldt hetzelfde bovenstaande onderhoudsadvies. Het gebruik van RVS wil niet zeggen dat het totaal ongevoelig is voor invloeden van buitenaf. Roestvaststaal is onderhoudsarm, maar zeker niet onderhoudsvrij.

Meer en uitgebreider onderhoudsadvies over kranen en accessoires vindt u op de websites van de merken IVY en MAY (www.ivykranen.nl en www.maykranen.nl).

Wat mooi is moet ook mooi blijven. Dat gaat zeker lukken met de Sanibell kranen- & sanitair reiniger, een gebruiksklare, krachtige en hygiënische oplossing voor het snel en eenvoudig reinigen en beschermen van kranen, douchekoppen en andere sanitaire oppervlakken. De spuitfles is standaard voorzien van een handige foamsprayer (schuimsproeikop) die er voor zorgt dat de verschuimde reinigingsvloeistof langer blijft 'kleven' op verticale oppervlakken waardoor de inwerking ervan wordt gestimuleerd. Het voorkomt eveneens dat kalk zich makkelijk kan hechten omdat het een onzichtbaar, beschermend laagje achterlaat. Speciaal geschikt voor het reinigen van chroom, PVD en PED oppervlakken.

Deze reiniger is tevens geschikt voor algemeen schoonmaakonderhoud van de gehele badkamer en zorgt voor een streeploos en glanzend resultaat dat ook nog eens heel prettig ruikt.



Uitgebreide garantiebepalingen van de badkamermeubelen, wastafels, spiegels, verlichting en kranen kunt u vinden op de websites van de Sanibell merken en in de installatiehandleidingen van de verschillende producten.

EXTRA ALGEMENE TIP!

Effectieve ventilatie van de badkamer is niet alleen belangrijk voor het behouden van de kwaliteit en uiterlijk van het badkamermeubel, maar ook bij het voorkomen van veel problemen. Geverniste, gelakte, gemelamineerde of geoliede houten meubelen kunnen best tegen wat nattigheid, maar ze verdragen niet dat het voortdurend in een vochtige toestand wordt gehouden.

In onze webshop vindt u de geadviseerde onderhoudsproducten cq -sets voor de geleverde badkamermeubelen, wastafels en kranen. Alle producten zijn voorzien van een gebruiksaanwijzing.

www.sanibell.nl



SANIBELL
bathroom brands & innovations

Sanibell B.V.
Ferrarilaan 8
3261 NC Oud-Beijerland
Nederland

+31 186 657 347
+31 653 338 385

info@sanibell.nl
www.sanibell.nl

Sanibell B.V. België
Sluis 2A Unit 2
9810 Eke
België

info@sanibell.be
www.sanibell.be